



SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0489

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Vlnovcové ohybné rúry z nehrdzavejúcej ocele Pripájací rozmer: DN 12 (1/2"); DN 16 (3/4"); DN 20 (1")

určené na vyrovnanie osových deformácií, resp. bočných a uhlových výchyliek, pre vnútorné inštalácie domových rozvodov pitnej vody 20 °C - 10 bar, teplej vody 70 °C - 7 bar, vykurovacích systémov 90 °C - 6 bar a solárnych systémov 120 °C - 6 bar,

uvádzaný na trh výrobcom

SMARTPIPE Kft., Csokonai u. 16/A, H-4064 Nagyhegyes, Maďarsko

a vyrábaný vo výrobní

SMARTPIPE Kft., Csokonai u. 16/A, H-4064 Nagyhegyes, Maďarsko

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a noriem


- STN EN ISO 10380: 2004
- STN EN ISO 288-1: 2004
- vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 20.1.2011 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 20.01.2011


Ing. Ján MATUŠKA
generálny riaditeľ